

30 kg
Peso neto

Somex Destetos



30 kg
Peso neto

Somex Destetos

Somex Destetos



Eficiencia en nutrición

30 kg
Peso neto

REGISTRO N°
13697 SL
VER AL RESPALDO

Vecimiento

PVP

Venta libre

Fecha de producción

30 kg
Peso neto



INDICACIONES

Seal profiláctica para recién nacidos y 1^{er} mes de vida.
Prevenir el desarrollo de diarreas por infecciones
gastrointestinales, así como del síndrome de la leche
dejar de beber por insuficiencia de leche. Aumentar la
utilización de la leche materna y evitar la pérdida de
nutrientes al ser evacuados en las heces.

INGREDIENTES

MATERIA DE ORIGEN VEGETAL DE ORIGEN VEGETAL
MONONITRATO DE CALCIO, ÓXIDO DE ZINC,
FLUOR DE CÁLCIO, ÓXIDO DE COBALTO, Selenio,
ÓXIDO DE COBALTO, Selenio, ÓXIDO DE COBALTO, Selenio,
ÓXIDO DE COBALTO, Selenio.

PRECAUCIONES

Al mezclar con el agua en el momento de su uso,
no utilizar para la preparación de bebidas,
almacenar en un lugar fresco y seco,
evitar el contacto con superficies metálicas.
Evitar la contaminación de otros alimentos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

PROTEÍNA CRUDA	MÍNIMO	11.5%
HUMEDAD	MÁXIMO	32.5%
CLORURO DE SODIO	MÍNIMO	0.5%
FÓSFORO	MÍNIMO	10.5%
CALCIO	MÍNIMO	1.5%
FLUOR	MÍNIMO	0.24%
MAGNESIO	MÍNIMO	0.22%
AZUFRE	MÍNIMO	6.8%
COBRE	MÍNIMO	100mg/kg
ZINC	MÍNIMO	300mg/kg
YODO	MÍNIMO	10mg/kg
COBALTO	MÍNIMO	30mg/kg
SELENO	MÍNIMO	30mg/kg
ÓXIDO DE COBALTO	MÍNIMO	28.1%

Somex Destetos

30 kg
Peso neto



Somex

Destetos

RECOMENDACIONES

Tipo de ganado

Destetos en ganadería de carne y lechería tropical en pasturas de media a regular calidad hasta los 250 kilos de peso vivo, igualmente, en ganado de cría en lactancia bajo el sistema creep feeding y en lechería tropical en el momento de aparte de los terneros. usar solo en rumiantes.

Zonas (Principales)

A Nivel Nacional Clima caliente (Trópico Bajo)

Consumo esperado

(g/Animal/Día) 60 -180

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

HUMEDAD	MÁXIMO	12.0%
FÓSFORO	MÍNIMO	1.9%
CALCIO	MÍNIMO	2.9%
AZUFRE	MÍNIMO	6.0%
ZINC	MÍNIMO	0.36%
COBRE	MÍNIMO	0.10%
MAGNESIO	MÍNIMO	0.23%
CLORURO DE SODIO	MÍNIMO	9.0%
SELENIO	MÍNIMO	0.003%
COBALTO	MÍNIMO	0.002%
FLÚOR	MÁXIMO	0.019%
YODO	MÍNIMO	0.0019%
EQUIVALENTE PROTEICO DE NITRÓGENO NO PROTEICO	MÁXIMO	28.1%
PROTEÍNA	MÍNIMO	11.5%

ARGUMENTOS DE VENTA

- ✓ Bajo sistema creep feeding se pueden obtener crías más pesadas al destete en promedio con 10 kilos más al igual que en lecherías de trópico bajo.
- ✓ Se logra que los ganados no pierdan peso. En los meses posteriores al destete
- ✓ Siguen ganando peso luego del destete.
- ✓ Se puede lograr en promedio hasta 15 kilos de carne al mes por animal en ganados pos destete.
- ✓ Siempre hacer adaptación hasta llegar al consumo máximo de 180 (g/Animal/Día).
- ✓ Reemplaza la sal mineral en la etapa sugerida.